




ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель
руководителя главного
управления культуры
администрации г. Красноярск


Н. Д. Верещак
« 21 » 11 2024 г.

АКТ № 8

проверки организации работы по соблюдению законодательства в области охраны
труда МАУ «Городской Дворец культуры «Кировский»
(ул. Кутузова, 91)
Директор: Семенюк Михаил Николаевич

На основании Приказа главного управления культуры от 30.11.2023 № 130-ах
«О ведомственном контроле соблюдения трудового законодательства в области
охраны труда в 2024 году», комиссией в составе:

- заместителя руководителя главного управления культуры Верещак Натальи Демьяновны;
- начальника отдела развития инфраструктуры отрасли Рымаренко Елены Вениаминовны;
- главного специалиста отдела развития инфраструктуры отрасли Брежуновой Жанны Юрьевны

Проведена плановая документарная проверка запрашиваемых документов учреждения в соответствии с предметом проверки и перечнем правовых и локальных нормативных актов о проведении ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда в муниципальных учреждениях, координацию деятельности которых осуществляет главное управление культуры администрации города Красноярск.

Проверка проводилась в период с 18.11.2024 по 20.11.2024, общая продолжительность – 3 (три) дня.

На проверку учреждением представлены копии и оригиналы запрашиваемых документов.

В ходе проведения проверки законодательства в области охраны труда установлено следующее:

1. Наличие базовых документов по охране труда

Комиссии представлены:

Приказом от 01.10.2024 г. № 90-О «О назначении ответственного», в соответствии с которым ответственным лицом за охрану труда назначен главный инженер Клименков А.В.

На момент проверки приказом директора МАУ «ГДК «Кировский» от 18.11.2024 № 133-к принят на должность Специалиста по охране труда Бугоец А.В.

Прохождение обучения по охране труда:

В учреждении по охране труда обучены следующие работники:

- Семенюк М.Н. (директор). Протоколы № 19-ОТа-К-24/1 от 27.08.2024 № 19-ППП-К-24/1 от 27.08.2024, учебный центр ООО «ЮИОТиПБ»;
- Клименков А.В. (главный инженер). Удостоверение от 13.10.2022 № ППП-610/22, учебный центр ООО «Южный институт охраны труда и промышленной безопасности»;
- Наумов Ю.В. (водитель). Удостоверение от 13.10.2022 № ППП-611/22, учебный центр ООО «Южный институт охраны труда и промышленной безопасности»;
- Бугоец А.В. (специалист по ОТ). Диплом о профессиональной переподготовке от 16.08.2019 № 242409648193, учебный центр ООО «ЦПР «Партнер».
- Михеева Е.А. (зам. директора по АХЧ). Протокол № ОТ-23-2386 от 04.08.2023, учебный центр ООО УЦ МИР «Энергия»;
- Снегирева Е.И. (специалист по кадрам). Протокол № ОТ-23-2386 от 04.08.2023, учебный центр ООО УЦ МИР «Энергия»;

Инструкции по охране труда

Комиссии представлены 41 инструкция по охране труда по должностям штатного расписания, по видам работ, при эксплуатации электрооборудования и обслуживании инженерных систем и оборудования, а также при работе на субботниках. Инструкции утверждены директором Семенюком М.Н. в январе 2021г. и январе 2022г.

В перечне должностей штатного расписания МАУ «ГДК «Кировский» значатся юрисконсульт и светооператор. Инструкции по охране труда для указанных специалистов не представлены на проверку и не учтены в Перечне действующих в учреждении инструкций.

Инструкции содержат разделы: «Общие требования охраны труда», «Требования охраны труда перед началом работы», «Требования охраны труда во время работы», «Требования охраны труда в аварийных ситуациях», «Требования охраны труда по окончании работы».

Журналы регистрации инструктажей (вводного, периодического на рабочем месте) с работниками по охране труда:

Комиссии представлены:

- «Журнал регистрации вводного инструктажа», начат 01.2002. Страницы журнала заполнены, столбцы заполнены не в полном объеме (отсутствуют полные Ф.И.О., число, месяц, год рождения), что не соответствует требованиям п.86 Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". Вносятся записи об инструктажах с вновь принятыми сотрудниками.

- «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте», начат 05.01.2004 с записями об инструктажах. Страницы журнала заполнены не в полном объеме (отсутствуют полные Ф.И.О., число, месяц, год рождения), что не соответствует требованиям п.87 Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда". Инструктаж с сотрудниками по охране труда проводится с периодичностью 1 раз в 6 месяцев, что соответствует требованиям п.14 Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 №2464).

Программа вводного инструктажа

Представлена «Программа вводного инструктажа по охране труда», согласована директором Семенюком М.Н. 11.01.2021. Программа разработана не в соответствие с требованиями Постановления правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда».

Журнал регистрации несчастных случаев

На проверку представлен «Журнал регистрации несчастных случаев на производстве», начат 22.11.2019. Журнал прошит, страницы пронумерованы. Журнал не содержит записей.

Перечень действующих в учреждении инструкций по ОТ

В учреждении имеется Перечень инструкций по охране труда, подписанный директором Семенюком М.Н. 10.01.2022, содержащий Программу вводного инструктажа по охране труда и 41 инструкцию по должностям штатного расписания, по видам работ, при эксплуатации электрооборудования и обслуживании инженерных систем и оборудования.

Приказ о создании комиссии по проверке знаний по ОТ, протоколы заседаний комиссии по проверке знаний по ОТ.

На проверку представлен приказ от 11.01.2022 г. № 20 «О создании комиссии по проверке знаний требований по охране труда». В соответствие с приказом

создана комиссия в составе: председателя Воробьева И.В. (главного инженера), членов комиссии Клименкова А.В. (специалиста по ОТ), Суховой Т.А. (заместителя директора по АХЧ).

Представлен Протокол заседания комиссии № 1 от 24.10.2022 по проверке знаний требований охраны труда работников учреждения по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда в объеме 16 часов, проверено знаний у 49 работников.

При организации дальнейшего обучения сотрудников, МАУ «ГДК «Кировский» необходимо руководствоваться положениями Постановления правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда» (организовать обучение работников в лицензированной обучающей организации, либо МАУ «ГДК «Кировский» должно соответствовать требованиям при осуществлении обучения, либо быть внесено в Реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников по вопросам охраны труда, размещенном на сайте Министерства труда России (<https://akot.rosmintrud.ru>)).

2. Порядок учета микротравм

В учреждении разработано «Положение об учете и расследовании микротравм (микроразрывов) работников МАУ «ГДК «Кировский», утвержденное приказом директора Семенюка М.Н. от 29.12.2023 № 137-О, согласовано председателем Совета трудового коллектива Карелиной Н.К. Лист ознакомления работников с данным Положением не представлен на проверку.

Имеется в наличии Журнал учета микроразрывов (микротравм) работников, начат 29.12.2023. Журнал не содержит записей.

3. Проведение специальной оценки условий труда

Специальная оценка условий труда (далее СОУТ) рабочих мест в МАУ «ГДК «Кировский» выполнена:

- в 2018 году. Организация, проводившая СОУТ – ООО «Атон-экобезопасность и охрана труда». Проведена СОУТ 26-ти рабочих мест, (35 работников, занятых на этих рабочих местах). Итоговый класс (подкласс) рабочих мест - 2.

В заключении экспертов № 5474 от 02.11.2018 указано, что по результатам идентификации рабочих мест не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда являются оптимальными или допустимыми, соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

- в 2022 году. Организация, проводившая СОУТ – ООО «Научно-исследовательская лаборатория». Проведена СОУТ 14-ти рабочих мест, (20 работников, занятых на этих рабочих местах). Итоговый класс (подкласс) рабочих мест - 2.

В заключении экспертов № 6931 от 01.07.2022 указано, что по результатам идентификации рабочих мест не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, условия труда являются оптимальными или допустимыми, соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

На основании договора с ООО «Научно-Исследовательская Лаборатория» от 15.08.2024 № 04063/2024К/СОУТ, на момент проверки в учреждении проводится специальная оценка условий труда нового рабочего места юрисконсульта.

4. Организация Системы управления охраной труда

В учреждении разработано «Положение о системе управления охраной труда», разработано в соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда в организации». Положение утверждено приказом директора Семенюка М.Н. от 25.06.2021 № 48-О.

Лист ознакомления работников с данным Положением не представлен на проверку.

5. Проведение периодических медицинских осмотров работников учреждения

Комиссии представлен на проверку поименный список сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру (в количестве 25 человек).

В учреждении сотрудники, работающие с детьми, ежегодно самостоятельно проходят медицинские осмотры в лицензированных медорганизациях. По результатам прохождения медосмотров оформляются личные санитарные книжки. Наличие санитарных книжек подтверждает отсутствие у работников медицинских противопоказаний для работы с детьми. Санитарные книжки хранятся в Отделе кадров.

Водитель проходит периодический медицинский осмотр с периодичностью 1 раз в 2 года. Представлена на проверку копия медицинского заключения от 24.09.2024 об отсутствии противопоказания для управления транспортными средствами.

Перечень медицинских специалистов для прохождения медосмотров определен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения № 29н от 28.01.2021.

Работодатель, на основании предоставленных работниками документов, подтверждающих понесенные расходы за оформление санитарных книжек, возмещает их стоимость.

6. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений, территорий

Здание МАУ «ГДК «Кировский» по ул. Кутузова, 91 на момент проверки находится в стадии капитального ремонта участка кровли силами ООО «СК «Спектр». Выполнена гидроизоляция стен и ремонт части отмостки здания.

До конца 2024 года учреждением заказана у ИП Гусаков разработка проектно-сметной документации на продолжение в 2025 году капитального ремонта кровли здания за счет средств городского бюджета.

До конца 2024 года запланировано приобретение кресел в зрительный зал. Также выполняется текущий ремонт лестничных маршей, класса хореографии.

На проверку представлены приказы директора учреждения Семенюка М.Н. о назначении Беляева А.Н. ответственным за содержание, эксплуатацию и техническое обслуживание системы пожаротушения (приказ от 15.08.2023 № 71-О).

Иных документов по обеспечению безопасной эксплуатации здания комиссии на проверку не представлены.

7. Наличие и оснащенность уголка по ОТ нормативно-правовой информацией, правилами, наглядными пособиями и др.

По информации главного инженера МАУ «ГДК «Кировский» Клименкова А.В., уголок с информацией по охране труда демонтирован в связи с проведением ремонта стен лестничных маршей. Прежний уголок устарел и не является актуальным. В декабре 2024г., после завершения ремонтных работ, запланировано размещение нового уголка по охране труда на стене лестничного марша 1 этажа, у входа в танцевальное фойе.

8. Наличие средств индивидуальной и коллективной защиты работников

В соответствии с результатами проведенных специальных оценок условий труда в МАУ «ГДК «Кировский», получены заключения экспертов, о том, что в учреждении выявлен 2 класс (подкласс) условий труда рабочих мест сотрудников. Данные рабочие места не являются местами с вредными и (или) опасными условиями труда, а также без особых температурных условий и не связанных с загрязнениями.

По решению работодателя, выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

- водителю: костюм для защиты от общих производственных факторов, перчатки х/б, жилет сигнальный;
- ведущему инженеру сценического оборудования и освещения: костюм для защиты от механических повреждений, перчатки х/б;
- машинисту сцены: костюм для защиты от механических повреждений, перчатки х/б.

Представлены личные карточки выдачи указанных средств индивидуальной защиты. В личных карточках имеется отметка и выдаче перечисленных СИЗ, указана дата выдачи и подпись получившего.

Представлены фотофиксации имеющихся в здании ДК следующих средств коллективной защиты:

- две укомплектованные медицинские аптечки: аптечка «Аполло» (размещена в отделе кадров на 1 этаже), аптечка универсальная (размещена на вахте у входной зоны);

- переносные обеззараживающие бактерицидные рециркуляторы воздуха в количестве 12 шт., оборудование возможно перемещать в различные помещения;

- мыло для рук в санузлах;

- средство для дезинфекции рук: в санузлах, входная группа главного входа в здание, помещение для приема пищи.

В учреждении для работников организовано помещение для приема пищи, оборудованное холодильником, чайником, микроволновой печью.

На основании проведенной проверки, комиссия решила:

МАУ «ГДК «Кировский»:

1) Разработать, утвердить директором, дополнить перечень инструкциями по охране труда для юрисконсульта и светооператора, выполнить инструктаж работников, с записью в журнале.

2) Инструкции, разработанные в 2021 году актуализировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

3) При заполнении данных в «Журнал регистрации вводного инструктажа» и «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте», вносить информацию в полном объеме в соответствии с требованиями п.п.86,87 Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

4) Актуализировать «Программу вводного инструктажа по охране труда» в соответствии с требованиями Приложения № 1 Постановления правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда».

5) Ознакомить работников с «Положением об учете и расследовании микротравм (микроразрывов) работников МАУ «ГДК «Кировский» и «Положением о системе управления охраной труда».

6) Проанализировать «Положение о системе управления охраной труда» на соответствие требованиям Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда".

7) Организовать работу по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и помещений ДК (назначить ответственных сотрудников, определить график осмотров технического состояния конструкций и инженерных систем, вести Журнал осмотров с внесением записей о результатах осмотров и др.). При организации данной работы (требования ст. 214 ТК РФ, ст. 55.25 ГК РФ), руководствоваться Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного

назначения» (в части: организации нормального функционирования здания ДК в течение всего периода его эксплуатации; сезонной подготовки объекта к использованию; планирования ремонтов и учета выполненных ремонтных работ, периодичности их проведения; видов и периодичности осмотров.

8) При размещении информации по охране труда и при оформлении уголка руководствоваться «Рекомендациями по размещению работодателем информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия труда» (утв. приказом Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2021 № 894).

9) Место размещения аптечки обозначить соответствующим знаком (код ЕС01 в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 - медицинский крест на зелёном фоне).

Информацию о выполнении решений настоящего Акта направить в главное управление культуры в срок до 20.12.2024.

Члены комиссии:

 Рымаренко Е.В.
 Брежунова Ж.Ю.

С актом проверки ознакомлен «21» 11 2024 г.

Директор МАУ «ГДК «Кировский»



 Семенюк М.Н..